**Cortenoever vanaf 2013**

| | steenuilen | | | | | | | | kerkuilen | | | | | | | torenvalken | | | | | | | bosuilen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| aantal kasten | | | | | 16 | 18 | 21 | 23 | | | | | 7 | 9 | 9 | | | | | 5 | 7 | 7 | | | | | |
| aantal broedsels totaal (a) | | | | | 3 | 3 | 6 | 5 | | | | | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 | 4 | 0 | | | | | |
| % bezette kasten | | | | | 19% | 17% | 29% | 22% | | | | | 15% | 0% | 0% | | | | | 20% | 57% | 0% | | | | | |
| aantal eieren (b) | | | | | 9 | 13 | 20 | 14 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | 17 | | | | | | |
| gemiddelde broedselgrootte | | | | | 3 | 4,3 | 3,3 | 2,8 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | 4 | | | | | | |
| aantal broedsels mislukt | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| predaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| broedsel met minimaal 1 uitgekomen ei (c) | | | | | 2 | 2 | 5 | 4 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | |
| broedsucces = (c) gedeeld door (a) | | | | | 67% | 67% | 83% | 80% | | | | | 100% | | | | | | | 100% | 100% | | | | | | |
| aantal verloren eieren = (b) - (d) | | | | | 4 | 7 | 12 | 3 | | | | | 0 | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | |
| waarvan niet uitgekomen onbevruchte eieren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| waarvan niet uitgekomen bevruchte eieren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ontbrekende eieren | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % verloren eieren | | | | | 44% | 54% | 60% | 21% | | | | | 0% | | | | | | | 50% | 24% | | | | | | |
| dode jongen in kast | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| uitgevlogen jongen (d) | | | | | 5 | 6 | 8 | 11 | | | | | 5 | 0 | 0 | | | | | 3 | 13 | 0 | | | | | |

**Voorst vanaf 2013**

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal kasten | | | | | 23 | 25 | 28 | 32 | | | | 9 | 10 | 10 | 12 | | | | 5 | 5 | 5 | 7 | | | | | 1 |
| aantal broedsels totaal (a) | | | | | 6 | 5 | 7 | 9 | | | | 1 | 3 | 0 | 5 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 0 |
| % bezette kasten | | | | | 26% | 20% | 25% | 28% | | | | 11% | 33% | | 42% | | | | 20% | 20% | 40% | 14% | | | | | |
| aantal eieren (b) | | | | | 19 | 19 | 23 | 31 | | | | 3 | 13 | | 20 | | | | 4 | 5 | 7 | 5 | | | | | |
| gemiddelde broedselgrootte | | | | | 3,2 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | | | | 3 | 4,3 | | 4,0 | | | | 4 | 5 | 3,5 | 5 | | | | | |
| aantal broedsels mislukt | | | | | | 2 | 3 | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | |
| predaties | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| broedsel met minimaal 1 uitgekomen ei (c) | | | | | 5 | 2 | 4 | 6 | | | | 1 | 2 | | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| broedsucces = (c) gedeeld door (a) | | | | | 83% | 40% | 57% | 67% | | | | 100% | 67% | | 80% | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| aantal verloren eieren = (b) - (d) | | | | | 6 | 13 | 8 | 12 | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | |
| waarvan niet uitgekomen onbevruchte eieren | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| waarvan niet uitgekomen bevruchte eieren | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ontbrekende eieren | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % verloren eieren | | | | | 32% | 68% | 35% | 39% | | | | | 15% | | 22% | | | | | | 29% | | | | | | |
| dode jongen in kast | | | | | | | 5 | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| uitgevlogen jongen (d) | | | | | 19 | 6 | 10 | 19 | | | | 3 | 11 | 0 | 16 | | | | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | 0 |

**Bronsbergen-Vierakker**

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal kasten | | 13 | 14 | 23 | 26 | 29 | 39 | 44 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | | | | | |
| aantal broedsels totaal (a) | | 3 | 6 | 11 | 9 | 12 | 14 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | | | | | |
| % bezette kasten | | 23% | 43% | 40% | 35% | 30% | 36% | 35% | 50% | | 50% | | 57% | 29% | 44% | | | | 0% | 17% | 50% | 43% | | | | | |
| aantal eieren (b) | | 12 | 24 | 43 | 28 | 45 | 49 | 53 | 4 | | 4 | | 7 | 8 | 15 | | | | | 5 | 19 | 13 | | | | | |
| gemiddelde broedselgrootte | | 4 | 4 | 3,9 | 3,1 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 4 | | | | 3,5 | 4 | 3,75 | | | | | 5 | 4,3 | 4,3 | | | | | |
| aantal broedsels mislukt | | | 1 | | | 4 | 4 | 6 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| predaties | | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| broedsel met minimaal 1 uitgekomen ei (c) | | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 10 | 9 | 1 | | 0 | | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| broedsucces = (c) gedeeld door (a) | | 33% | 83% | 82% | 55% | 58% | 71% | 60% | 100% | | 0% | | 50% | 100% | 75% | | | | | 100% | 50% | 67% | | | | | |
| aantal verloren eieren = (b) - (d) | | 2 | 8 | 14 | 9 | 18 | 22 | 23 | | | 4 | | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 | 7 | 4 | | | | | |
| waarvan niet uitgekomen onbevruchte eieren | | | | 4 | 1 | 7 | 7 | 14 | | | 4 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| waarvan niet uitgekomen bevruchte eieren | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ontbrekende eieren | | 2 | 8 | 10 | 8 | 11 | 15 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| | % verloren eieren | | 17% | 33% | 33% | 32% | 40% | 45% | 43% | | | | | 29% | 25% | 13% | | | | | 40% | 37% | 31% | | | | | |
| | dode jongen in kast | | | | 1 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | uitgevlogen jongen (d) | | 9 | 16 | 28 | 18 | 27 | 27 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | | | | | |

| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Warnsveld-** | aantal kasten | | 7 | 10 | 11 | 19 | 24 | 24 | 25 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| **Boggelaar** | aantal broedsels totaal (a) | | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | % bezette kasten | | 14% | 33% | 27% | 21% | 16% | 29% | 24% | | 50% | 33% | 0% | 0% | 0% | 50% | | | | 50% | | 20% | 17% | 50% | 50% | | | 25% |
| | aantal eieren (b) | | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 26 | 25 | | 4 | 4 | | | | 8 | | | | 5 | | 5 | 6 | 2 | 3 | | | 2 |
| | gemiddelde broedselgrootte | | 5 | 4,3 | 5 | 2,1 | 3 | 3,7 | 4,2 | | 4 | 4 | | | | 4 | | | | 5 | | 5 | 6 | 2 | 3 | | | 2 |
| | aantal broedsels mislukt | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | predaties | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | broedsel met minimaal 1 uitgekomen ei (c) | | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | | | |
| | broedsucces = (c) gedeeld door (a) | | 100 | 100% | 100% | 58% | 100% | 71% | 83% | | 100% | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | 100% | | | 0% |
| | aantal verloren eieren = (b) - (d) | | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | | | | | | | 1 | | | | 0 | | 5 | 0 | | | | | 2 |
| | waarvan niet uitgekomen onbevruchte eieren | | | | | 4 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | waarvan niet uitgekomen bevruchte eieren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ontbrekende eieren | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | % verloren eieren | | 40% | 23% | 13% | 27% | 20% | 50% | 24% | | | | | | | 13% | | | | 0% | | 100% | 0% | | | | | |
| | dode jongen in kast | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | uitgevlogen jongen (d) | | 3 | 9 | 13 | 13 | 12 | 13 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Delden-** | aantal kasten | | 12 | 21 | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | | | | | |
| **Wichmond** | aantal broedsels totaal (a) | | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | | | | | |
| | % bezette kasten | | 25% | 33% | 41% | 45% | 25% | 25% | 23% | | | 33% | | 25% | 0% | 25% | | 100% | | 25% | 20% | 40% | 30% | | | | | |
| | aantal eieren (b) | | 12 | 20 | 27 | 31 | 20 | 31 | 28 | | | 6 | | 1 | | 2 | | 10 | 5 | 7 | 11 | 10 | 9 | | | | | |
| | gemiddelde broedselgrootte | | 4 | 4 | 3 | 3,1 | 2,9 | 4,4 | 3,5 | | | 6 | | 1 | | 2 | | 5 | 5 | 7 | 5,5 | 2,5 | 3 | | | | | |
| | aantal broedsels mislukt | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 2 | 1 | | | | | |
| | predaties | | | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | |
| | broedsel met minimaal 1 uitgekomen ei (c) | | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 0 | | 0 | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | |
| | broedsucces = (c) gedeeld door (a) | | 100% | 80% | 44% | 70% | 57% | 57% | 63% | | | 0% | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 35% | | | | | |
| | aantal verloren eieren = (b) - (d) | | 2 | 13 | 18 | 14 | 7 | 13 | 10 | | | 4 | | 1 | | 2 | | | 0 | | 6 | 6 | 4 | | | | | |
| | waarvan niet uitgekomen onbevruchte eieren | | | | 2 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| | waarvan niet uitgekomen bevruchte eieren | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ontbrekende eieren | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | % verloren eieren | | 17% | 70% | 67% | 45% | 35% | 42% | 36% | | | | | 100% | | 100% | | | | | 55% | 60% | 44% | | | | | |
| | dode jongen in kast | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| | uitgevlogen jongen (d) | | 10 | 7 | 9 | 17 | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | | | | | |

| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wilp** | aantal kasten | | | | | | | | 12 | | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | | | | | |
| **vanaf 2016** | aantal broedsels totaal (a) | | | | | | | | 4 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | % bezette kasten | | | | | | | | 33% | | | | | | | 0% | | | | | | | 0% | | | | | |
| | aantal eieren (b) | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gemiddelde broedselgrootte | | | | | | | | 4,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | aantal broedsels mislukt | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | predaties | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | broedsel met minimaal 1 uitgekomen ei (c) | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | broedsucces = (c) gedeeld door (a) | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | aantal verloren eieren = (b) - (d) | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | waarvan niet uitgekomen onbevruchte eieren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | waarvan niet uitgekomen bevruchte eieren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ontbrekende eieren | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | % verloren eieren | | | | | | | | 26% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dode jongen in kast | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | uitgevlogen jongen (d) | | | | | | | | 15 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **TOTAAL** | aantal kasten | 17 | 29 | 45 | 56 | 106 | 124 | 140 | 165 | 7 | 8 | 8 | 19 | 31 | 37 | 40 | 4 | 4 | 6 | 14 | 25 | 35 | 43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| | aantal broedsels totaal (a) | 7 | 8 | 15 | 23 | 35 | 32 | 41 | 48 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | % bezette kasten | 41% | 28% | 33% | 41% | 33% | 26% | 29% | 29% | 14% | 13% | 38% | 5% | 23% | 5% | 30% | | 50% | 17% | 21% | 20% | 43% | 19% | 50% | 50% | | | 20% |
| | aantal eieren (b) | 22 | 29 | 57 | 85 | 102 | 112 | 158 | 174 | 4 | 4 | 14 | 3 | 26 | 8 | 45 | | 10 | 5 | 16 | 27 | 58 | 33 | 2 | 3 | | | 2 |
| | gemiddelde broedselgrootte | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 3,696 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 4 | 4 | 4,7 | 3 | 3,7 | 4 | 3,8 | | 5 | 5 | 5,3 | 5,4 | 3,8 | 4,1 | 2 | 3 | | | 2 |
| | aantal broedsels mislukt | 1 | | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 14 | | | 1 | | 2 | | 4 | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | 1 |
| | predaties | | | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | broedsel met minimaal 1 uitgekomen ei (c) | 6 | 8 | 11 | 16 | 23 | 19 | 28 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 0 | 1 | | | |
| | broedsucces = (c) gedeeld door (a) | 86% | 100% | 73% | 70% | 66% | 59% | 68% | 71% | 100% | 100% | 33% | 100% | 57% | 100% | 67% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 50% | | 100% | | | 0% |
| | aantal verloren eieren = (b) - (d) | 3 | 6 | 26 | 34 | 36 | 68 | 68 | 58 | | | | | 5 | 2 | 6 | | | | | 11 | 24 | 8 | | | | | 2 |
| | waarvan niet uitgekomen onbevruchte eieren | | | | | 8 | 9 | 10 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | waarvan niet uitgekomen bevruchte eieren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ontbrekende eieren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | % verloren eieren | 0% | 21% | 37% | 46% | 35% | 43% | 43% | 33% | | | | | 19% | 25% | 13% | | | | | 41% | 41% | 24% | | | | | |
| | dode jongen in kast | | 0 | | | | 1 | 7 | 6 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | uitgevlogen jongen (d) | 19 | 23 | 45 | 50 | 72 | 63 | 76 | 121 | 4 | 4 | 4 | 3 | 21 | 6 | 36 | 0 | 10 | 5 | 16 | 22 | 34 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | grootste broedsel | | | | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| | gem temp april in gr C (De Bilt) | 9,2 | 9,7 | 13,1 | 8,4 | 12,1 | 9 | 9,12 | 8,7 | 9,7 | 13,1 | 8,4 | 12,1 | 9 | 9,12 | 8,7 | 9,7 | 13,1 | 8,4 | 12,1 | 9 | 9,12 | 8,7 | 8,4 | 12,1 | 9 | 9,12 | 8,7 |
| | gem temp mei in gr C (De Bilt) | 13,1 | 10,5 | 14 | 14,4 | 13,2 | 12,4 | 14,5 | 14,5 | 10,5 | 14 | 14,4 | 13,2 | 12,4 | 14,5 | 14,5 | 10,5 | 14 | 14,4 | 13,2 | 12,4 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 13,2 | 12,4 | 14,5 | 14,5 |
| | regenval april (gemiddeld in Almen 33 mm) | | 40 | 24 | 54 | 31 | 23 | 27 | 70,2 | 40 | 24 | 54 | 31 | 23 | 27 | 70 | 40 | 24 | 54 | 31 | 23 | 27 | 70 | 54 | 31 | 23 | 27 | 70 |
| | regenval mei (gemiddeld in Almen 55 mm) | | 52 | 18 | 42 | 53 | 84 | 44 | 33 | 52 | 18 | 42 | 53 | 84 | 44 | 33 | 52 | 18 | 42 | 53 | 84 | 44 | 33 | 42 | 53 | 84 | 44 | 33 |

Opmerking: Het broedsucces geeft bij steenuilen een ander beeld dan bij de overige soorten, omdat de steenuilkasten in een vroeger broedstadium gecontroleerd worden.

Steenuilbroedsels worden niet verstoord bij vroege controle. Bij de andere soorten zou dat wel kunnen gebeuren en dat willen we niet, vandaar voor die soorten een latere controle. Minder vergelijkbaar dus.

Het percentage bezette kasten is mede afhankelijk van het aantal nieuw geplaatste kasten, het aantal broedsels in totaal groeit.